


Signatur	Code / Typ	Abkürzung	Art	Definitionen Kt. SH	RGB Farben	Angabe für Mst. 1:5000			Anordnung in Legende Beschreibung / Bemerkung
						Linienstärke	Textgröße	Symbolgröße	

1. TOPIC Administration (Plan Funktion)

1.1 Baugebiet

	Umrandung Flächenfüllung	Baugebietsgrenze strichliert, zentriert keine	S = 6.0mm / L = 1.0mm / S = 0.5mm / L = 1.0mm / S = 0.5mm / L = 1.0mm	000 000 000	0.40mm	Informationsinhalte
---	-----------------------------	--	---	-------------	--------	---------------------

2. TOPIC Strassenrichtplan (Plan Funktion)

2.1 National- und Kantonsstrassen

	Linie	Nationalstrasse Volllinie zentriert gestrichelt zentriert	Thematische Darstellung: Strasse.Typ bestehend projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	000 000 000 000 000 000	1.40mm 1.40mm	Funktion: Bundes- und Kantonsstrasse Strichkappe = gerade
	Linie	Überregionale Strasse Volllinie zentriert gestrichelt zentriert	Thematische Darstellung: Strasse.Typ bestehend projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	090 090 090 090 090 090	1.40mm 1.40mm	Funktion: Bundes- und Kantonsstrasse Strichkappe = gerade
	Linie	Regionale Strasse Volllinie zentriert gestrichelt zentriert	Thematische Darstellung: Strasse.Typ bestehend projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	130 130 130 130 130 130	1.40mm 1.40mm	Funktion: Bundes- und Kantonsstrasse Strichkappe = gerade
	Linie	Überlokale Strasse Volllinie zentriert gestrichelt zentriert	Thematische Darstellung: Strasse.Typ bestehend projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	170 170 170 170 170 170	1.40mm 1.40mm	Funktion: Bundes- und Kantonsstrasse Strichkappe = gerade
	Linie	Radroute kantonal Volllinie zentriert gestrichelt zentriert	Thematische Darstellung: Strasse.Typ bestehend projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	000 060 255 000 060 255	1.40mm 1.40mm	Funktion: Bundes- und Kantonsstrasse Strichkappe = gerade
	Linie	Radroute Ergänzung kantonal Volllinie zentriert gestrichelt zentriert	Thematische Darstellung: Strasse.Typ bestehend projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	100 180 255 100 180 255	1.40mm 1.40mm	Funktion: Bundes- und Kantonsstrasse Strichkappe = gerade Darf im kommunalen Strassenrichtplan nicht vorkommen
	Linie	Wanderweg kantonal Volllinie zentriert gestrichelt zentriert	Thematische Darstellung: Strasse.Typ bestehend projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	150 170 000 150 170 000	1.40mm 1.40mm	Funktion: Bundes- und Kantonsstrasse Strichkappe = gerade

Strassenrichtplan SH Version 1.7 Darstellungsmodell (Angabe der Definitionen für Plan 1:5000)

Signatur	Code / Typ	Abkürzung	Art	Definitionen Kt. SH	RGB Farben	Angabe für Mst. 1:5000			Anordnung in Legende Beschreibung / Bemerkung
						Linienstärke	Textgrösse	Symbolgrösse	
2.2 Gemeindestrassen									
	Linie		Hauptstrasse	Thematische Darstellung: Strasse.Typ					Funktion: Gemeindestrasse Strichkappe = gerade
				Volllinie zentriert	bestehend	240 000 000	1.40mm		
				gestrichelt zentriert	projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	240 000 000	1.40mm		
	Linie		Sammelstrasse	Thematische Darstellung: Strasse.Typ					Funktion: Gemeindestrasse Strichkappe = gerade
				Volllinie zentriert	bestehend	255 160 000	1.40mm		
				gestrichelt zentriert	projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	255 160 000	1.40mm		
	Linie		Erschliessungsstrasse	Thematische Darstellung: Strasse.Typ					Funktion: Gemeindestrasse Strichkappe = gerade
				Volllinie zentriert	bestehend	000 160 000	1.40mm		
				gestrichelt zentriert	projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	000 160 000	1.40mm		
	Linie		Güterstrasse	Thematische Darstellung: Strasse.Typ					Funktion: Gemeindestrasse Strichkappe = gerade
				Volllinie zentriert	bestehend	190 120 040	1.40mm		
				gestrichelt zentriert	projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	190 120 040	1.40mm		
	Linie		Waldstrasse	Thematische Darstellung: Strasse.Typ					Funktion: Gemeindestrasse Strichkappe = gerade
				Volllinie zentriert	bestehend	220 190 140	1.40mm		
				gestrichelt zentriert	projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	220 190 140	1.40mm		
	Linie		Radroute kommunal	Thematische Darstellung: Strasse.Typ					Funktion: Gemeindestrasse Strichkappe = gerade
				Volllinie zentriert	bestehend	120 220 255	1.40mm		
				gestrichelt zentriert	projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	120 220 255	1.40mm		
	Linie		Privatstrasse	Thematische Darstellung: Strasse.Typ					Funktion: Gemeindestrasse Strichkappe = gerade
				Volllinie zentriert	bestehend	240 140 255	1.40mm		
				gestrichelt zentriert	projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	240 140 255	1.40mm		
	Linie		Gehweg	Thematische Darstellung: Strasse.Typ					Funktion: Gemeindestrasse Strichkappe = gerade
				Volllinie zentriert	bestehend	255 230 000	1.40mm		
				gestrichelt zentriert	projektiert: S = 4.0mm / L = 1.0mm	255 230 000	1.40mm		
	Linie		unbestimmt	Thematische Darstellung: Strasse.Typ (Ist unter "Informationsinhalte" am Schluss der Legende aufzuführen)					Funktion: unbestimmt Strichkappe = gerade
				Volllinie zentriert	bestehend	180 000 180	0.70mm		

Signatur	Code / Typ	Abkürzung	Art	Definitionen Kt. SH	RGB Farben	Angabe für Mst. 1:5000			Anordnung in Legende Beschreibung / Bemerkung
						Linienstärke	Textgröße	Symbolgröße	
2.3 Übrige Informationen									
	Symbol Flächenfüllung		Ortstafel Quadrat ausgefüllt		000 000 255 160 220 255	0.50mm		4.00mm	Informationsinhalte
	Symbol		"aufgehobene" Strasse Kreuz (über der aufgehobenen Strasse)	Thematische Darstellung: Strasse.Status = aufgehoben aufgehoben: S = 4mm / L = 3mm / W = je 45 Grad	000 000 000	0.20mm		4.00mm	Status: aufgehoben Strichkappe = gerade
	Umrandung Flächenfüllung		Gemeindegrenze strich-strichliert, zentriert keine	S = 7mm / L = 1mm / S = 1mm / L=1mm	000 000 000	0.50mm			

2.4 Beschriftungen


	Text Textmaskierung		Nummer Nationalstrasse Arial / fett (TextGrosesse = gross)		000 000 000 255 255 255			3.00mm 1.00mm	
	Text Textmaskierung		Nummer Kantonsstrasse Arial / fett / kursiv (TextGrosesse = mittel)		130 130 130 255 255 255			2.50mm 1.00mm	
	Text Textmaskierung		übriger Text Arial keine		000 000 000			2.00mm	aus Tabelle "SH_Info_Text"

3. Hintergrunddaten (Rasterdaten aus Vektordaten mit Basis DM01-AVSH47)

3.1 Daten der amtlichen Vermessung

	Umrandung Flächenfüllung		Übersichtsplan 1:5000 (farbig) keine gemäss TIFF-Datei	georeferenzierte Rasterdaten					
---	-----------------------------	--	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Strassenrichtplan SH Version 1.7 Darstellungsmodell (Angabe der Definitionen für Plan 1:5000)

Signatur	Code / Typ	Abkürzung	Art	Definitionen Kt. SH	RGB Farben	Angabe für Mst. 1:5000			Anordnung in Legende Beschreibung / Bemerkung
						Linienstärke	Textgrösse	Symbolgrösse	
4. Fakultativer Plan (Eigentum und Unterhalt)				Die projektierten Strassen sind beim Plan "Eigentum und Unterhalt" nicht darzustellen.					
Bund									
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Eigentum	000 000 000		1.40mm		Eigentum und Unterhalt Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_baulich	130 130 130		2.80mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_betrieblich	130 130 130		4.40mm		Strichkappe = gerade
Kanton									
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Eigentum	110 110 110		1.40mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_baulich	190 190 190		2.80mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_betrieblich	190 190 190		4.40mm		Strichkappe = gerade
Standortgemeinde									
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Eigentum	240 000 000		1.40mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_baulich	255 210 210		2.80mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_betrieblich	255 210 210		4.40mm		Strichkappe = gerade
Güterkorporation									
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Eigentum	160 080 040		1.40mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_baulich	230 190 150		2.80mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_betrieblich	230 190 150		4.40mm		Strichkappe = gerade
privat									
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Eigentum	240 140 255		1.40mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_baulich	240 210 255		2.80mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_betrieblich	240 210 255		4.40mm		Strichkappe = gerade
weitere									
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Eigentum	000 130 255		1.40mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_baulich	160 210 255		2.80mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_betrieblich	160 210 255		4.40mm		Strichkappe = gerade
unbekannt									
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Eigentum	140 000 200		1.40mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_baulich	210 180 250		2.80mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_betrieblich	210 180 250		4.40mm		Strichkappe = gerade
Bahnbetreiber									
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Eigentum	000 200 240		1.40mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_baulich	180 255 255		2.80mm		Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_betrieblich	180 255 255		4.40mm		Strichkappe = gerade

Strassenrichtplan SH Version 1.7

Darstellungsmodell (Angabe der Definitionen für Plan 1:5000)

Signatur	Code / Typ	Abkürzung	Art	Definitionen Kt. SH	RGB Farben	Angabe für Mst. 1:5000			Anordnung in Legende Beschreibung / Bemerkung
						Linienstärke	Textgröße	Symbolgröße	
andere_Gemeinde									
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Eigentum	000 140 000	1.40mm			Eigentum und Unterhalt
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_baulich	160 255 120	2.80mm			Strichkappe = gerade
	Linie		Volllinie zentriert	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_betrieblich	160 255 120	4.40mm			Strichkappe = gerade
kein_Unterhalt									
keine Darstellung	-		-	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Eigentum	-	-			-
keine Darstellung	Linie		-	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_baulich	-	-			-
keine Darstellung	Linie		-	Thematische Darstellung: Strassenstueck. Unterhalt_betrieblich	-	-			-

Weitere Farben:

Grüntöne für Unterscheidung von "weitere" bei den übrigen Objekten (auf dem GIS SH findet keine darstellerische Unterscheidung statt)